Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

КОСИЛКА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ Z302/3 D-320/L Z302 СЕРИИ DL



МК-145; -165; -195



БАРАБАННЫЕ ЛУГОВЫЕ КОСИЛКИ METKARSAN МК-145; -165; -195

METKARSAN (Турция)

Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высоко-урожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Все косилки оснащены **гидравликой подъема**. Шаровой кран на гидроцилиндре защищает машину от падения во время транспортировки.

При производстве данных косилок используется надежный легкий **режущий брус** фирмы COMER (Италия), обеспечивающий высокое качество скашивания. Режущий брус оснащён дисками эллипсоидной формы с кронштейнами ножей «**быстрой сборки**», обеспечивающими быструю замену ножей без необходимости использования дополнительных инструментов, кроме ключа, входящего в комплект поставки.

Шестерёнчатый привод режущих дисков, обеспечивающий высокую скорость их вращения, гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания косилок.

Косилки имеют защиту (тяговый предохранитель) режущего бруса от поломок при столкновении с препятствием.

Все модификации косилки дисковой **Z302 серии DL** могут использоваться для окашивания откосов до 20 градусов.

Косилки комплектуются запасным набором ножей.

Дополнительные материалы и документация

- Руководство по эксплуатации Z302 (D-210/L); Z302/1 (D-250/L); Z302/2 (D280/L); Z302/3 (D-320/L)

Технические характеристики

Наименование	D-210/L	D-250/L	D-280/L	D-320/L
1. Тип	Навесной			
2. Ширина захвата, м	2,1	2,5	2,8	3,2
3. Количество режущих дисков, шт.	5	6	7	8
4. Количество ножей, шт.	10	12	14	16
5. Рабочая скорость, км/ч, до	15			
6. Производительность, га/ч, до	3,1	3,7	4,2	4,8
7. Частота вращения дисков, об./мин.	3180			
8. Габаритные размеры , м				
	4,27	4,67	4,97	5,37
- длина				
	1,62	1,62	1,62	1,62
- ширина				
	0,97	0,97	0,97	0,97
- высота				
9. Масса, кг	470	500	545	590
10. Трактор, кл. т.с.	1,4			1,4-2

Производитель – Talex

КазАгроАлем

Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294