



Бұл таратқыштарды жасаған дизайнерлер неміс әріптестерінің шешімдерінен шабыттанғаны соншалық, олар өздерінен ештеңе қоспады.

Біздің компания ұсынатын топсалы және тіркемелі таратқыштар агроном үшін де, баға/сапа параметрі бойынша да тамаша нәтиже береді.

Олар қатты минералды тыңайтқыштардың түйіршіктелген немесе кристалды түрінде Үстірт таралуына арналған.

Бункердің екі камералы шұңқыры сына тәрізді беткейлерде және учаскелерде немесе өрістердің шекараларында бір Шибер толығымен жабылған кезде сапалы жұмысты қамтамасыз етеді.

Бункердің қорғаныш торы Сығылған тыңайтқыштардың түсіру терезелерінің аймағына енуіне жол бермейді.

Араластырғыштар бункердің түсіру терезелері аймағында тыңайтқыштардың оңтайлы таралуын қамтамасыз етеді

Барлық модельдерде диффузиялық дискілер мен араластырғыштардың сенімді моноблоқты беріліс қорабы қолданылады.

Тот баспайтын болаттан жасалған диффузиялық дискілер мен қалақтар минералды тыңайтқыштарды қажетті еден аймағымен ұстау ені бойынша енгізудің оңтайлы біркелкілігін қамтамасыз етеді. - Дискілерді тыңайтқыштардың таңдалған параметрлеріне теңшеу арнайы құралды қажет етпейді.

Жетек біліктерінде басып озу мұфтасы орнатылған.



ТАРАТҚЫШТАР МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАР



AGRO HASAT

Ruber 1000

Оң және сол жақ түсіру терезелерінің шиберлерін бөлек басқару гидравликалық немесе механикалық жетекпен жүзеге асырылады. Өріс шекарасынан өткен кезде бір жағын өшіруге болады.



- ✓ Шкалада ысырма арқылы қолдану жылдамдығын реттеу.
- ✓ Жайылу енін реттеу – дискідегі қалақтардың орналасуы бойынша

АНТС 1000

- ✓ Оң және сол жақ түсіру терезелерінің шиберлерін бөлек басқару гидравликалық жетекпен жүзеге асырылады. Өріс шекарасынан өткен кезде бір жағын өшіруге болады.
- ✓ Алынбалы шатыр.
- ✓ Еденді жылжытуға арналған роликтер



CGSA 1500

- ✓ Сезімтал тыңайтқыштардың (аммоний сульфаты және т.б.) ұсақталуын болдырмау үшін айналым саны аз көлденең араластырғыштардың тізбекті жетегі болады.
- ✓ Ашылатын жақтауы бар шатыр.
- ✓ 12-24 метр және 24-36 метр дискілердің екі нұсқасы бар.
- ✓ Бұрылыс сигналдары және жалпы шамдар.




AGH 2500

- ✓ CGSA-дан 2500 немесе 3000 литрлік кеңейтімдермен және арбамен ерекшеленеді.
- ✓ Ашылатын жақтауы бар шатыр.
- ✓ 12-24 метр және 24-36 метр дискілердің екі нұсқасы.
- ✓ Бункерге кіру алаңы
- ✓ Өнеркәсіптік тірек бар жетек білігі
- ✓ Бұрылыс сигналдары және жалпы шамдар.



Тандемді 4 доңғалақты шассиі бар конфигурация нұсқасы. Ағын жақсы өткізгіштік пен тегіс жүруді қамтамасыз етеді


- ✓ Шкалада ысырма арқылы қолдану жылдамдығын реттеу.
- ✓ Жайылу енін реттеу – дискідегі қалақтардың орналасуы бойынша



Алдыңғы тірек - домкрат. Тіркеме ілмегінің биіктігі биіктігі бойынша реттеледі.

Атауы	RUBER 1000	АНТС 1000	CGSA 1500	AGHT 2.01/250	AGHT 2.01/300	AGHT 4.01/250	AGHT 4.01/300
Біріктіру әдісі	аспалы			тіркеме			
Араластыру жүйесі	тік		көлденең	көлденең араластырғыш			
Бункер сыйымдылығы, л	1000	1000	1500	2500	3000	2500	3000
Түсіру ені, м	10 – 18		12 – 24 / 24-36*	12 – 24 / 24-36*			
Өнімділік, га / сағ, дейін	27		36 / 54*	36 / 54*			
Тарату дискілері, дана.	2			2			
Енгізу нормалары, кг / га	40-300		40-500	50-500			
Ұзындығы, мм	1170	1170	1325	2640			
Ені, мм	1800	1800	2221	2500			
Биіктігі, мм	1200	1200	1450	2050	2150	2050	2150
Салмағы, кг	215	215	400	770	850	940	1000
Трактордың қуаты, л. с.	60-80	60-80	80-120	70-90	80-100	70-90	80-100
Дөңгелектер саны				2		4	

*- А класындағы калий және фосфор тыңайтқыштары үшін.



МГН 1000

Номиналды жүк көтергіштігі	1000 кг
Жебені көтеру биіктігі мин/макс	2700 мм / 4900 мм
Жебенің шығуы мин/макс	1570 мм / 2460 мм
Салмағы	370 кг

- ✓ Тірек трактордың артқы қондырмасына орнатылады.
- ✓ Артқы жағында минералды тыңайтқыштарды таратқыштарды іліп қоюға арналған кронштейндер бар, бұл далада өздігінен жүктеуге мүмкіндік береді.



МГН 3000

Номиналды жүк көтергіштігі	2000 кг
Бұрылу бұрышы	160°
Жебені көтеру биіктігі мин/макс	- / 6700 мм
Жебенің шығуы мин/макс	2660 мм / 5500 мм
Өлшемдері (Ұ*Е*Б)	1900 мм*1580 мм*3130 мм
Салмағы	1 150 кг

- ✓ Трактордың артқы аспалы құрылғысына орнатылады.
- ✓ Қаптамада қауіпсіз жұмыс пен жоғары жүк көтергіштігін қамтамасыз ететін гидравликалық тіректер бар.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛДЫҚ ЖЕЛІ

Алматы	+7 (707) 101 77 90	almaty@kazagroalem.kz
Көкшетау	+7 (716) 277 48 87	info@kazagroalem.kz
	+7 (771) 020 32 94	
Павлодар	+7 (771) 900 09 49	pavlodar@kazagroalem.kz
Орал	+7 (777) 537 03 88	oral@kazagroalem.kz
	+7 (777) 537 03 99	
Өскемен	+7 (771) 001 02 76	ust_cam@kazagroalem.kz



Қазагроалем
Қазақстан Республикасындағы
Зауыттардың ресми дилері
AGROHASAT, Сальсельмаш и Агропромгрупп



www.kazagroalem.kz
+7 (716) 277 48 87
info@kazagroalem.kz